

# CATÁLOGO SILLAS ESD

*Zona EPA, laboratorio y sala limpia*

2025





# ÍNDICE

<b>SILLAS</b>	<b>PÁG. 4</b>
<b>MECANISMOS</b>	<b>PÁG. 12</b>
<b>TABURETES</b>	<b>PÁG. 13</b>
<b>CONTACTO</b>	<b>PÁG. 14</b>

# SILLAS ESD

ADAPTADAS A CADA NECESIDAD



## SILLA UNI | Silla ESD estándar para zona EPA

Silla ESD idónea para áreas de trabajo como zonas EPA o laboratorios. Disponible en diferentes tejidos y accesorios. De alta calidad y durabilidad.


SOLICITAR OFERTA



PRODUCTO	UNI ESD 9650E	UNI ESD 9653E	UNI ESD 9651E
DESCRIPCIÓN	Versión baja con tacos (Conductivas en la versión ESD)	Con ruedas de seguridad duales (conductivas en la versión ESD) con frenos sensibles a la carga.	Versión alta con aro reposapiés y tacos (conductivos en la versión ESD)
TAPICERÍA	Tela negra de alta calidad transpirable que absorbe y expulsa la humedad.		
ALTURA REGULABLE	De 440 a 590 mm		De 580 a 850 mm

### MATERIALES Y COLORES DISPONIBLES

#### TEJIDO DUOTEC



#### CUERO SINTÉTICO ESD



#### POLIURETANO PU ESD



### FUNCIONES



RESPALDO DE CONTACTO PERMANENTE



REGULACIÓN ALTURA DEL ASIENTO



REGULACIÓN ALTURA DEL RESPALDO


### ACCESORIOS DISPONIBLES



REPOSABRAZOS



ARO REPOSAPIÉS



RUEDAS

## SILLA LAB | Silla ESD estándar para laboratorio

En el laboratorio, el proceso de limpieza perfecto empieza en el material. El respaldo de Labsit está fabricado en piel sintética con función 3D Flex.

SOLICITAR OFERTA

FICHA TÉCNICA



PRODUCTO	LAB ESD 9123E	LAB ESD 9121E	LAB ESD 9125E
DESCRIPCIÓN	Con ruedas de seguridad duales (conductivas en la versión ESD).	Con deslizadores, aro reposapiés.	Con ruedas de seguridad duales (conductivas en la versión ESD) y aro reposapiés.
MATERIAL	Piel sintética con función 3D Flex (Otros tejidos disponibles)		
ALTURA REGULABLE	De 450 a 650 mm	De 520 a 770 mm	De 560 a 810 mm

### MATERIALES Y COLORES DISPONIBLES

TEJIDO



CUERO SINTÉTICO ESD



POLIURETANO PU ESD




### FUNCIONES



RESPALDO CON FUNCIÓN FLEX



FUNCIÓN FLEX EN EL BORDE DELANTERO



REGULACIÓN ALTURA DEL ASIENTO

### ACCESORIOS DISPONIBLES



BRAZO MULTIFUNCIONAL



ARO REPOSAPIÉS



LAB-CLIP

## SILLA VELA | Silla ESD estándar tapizada

la solución ideal para laboratorios con alta intensidad de trabajo. Esta línea se ofrece con tapizado ESD en color negro o antracita.

SOLICITAR OFERTA

FICHA TÉCNICA



PRODUCTO	SI-VEBRMCP2	SI-VEMRMCP2	SI-VEARMCP2
DESCRIPCIÓN	Con ruedas de seguridad (Conductivas). Con pistón bajo.	Con deslizadores y con pistón medio.	Con deslizadores y con pistón alto.
MATERIAL	Tapizada en tela de alta calidad (Disponible en otros colores).		
ALTURA REGULABLE	De 420 a 550 mm	De 500 a 700 mm	De 600 a 850 mm

### MATERIALES Y COLORES DISPONIBLES

#### REVESTIMIENTO ESD




#### REVESTIMIENTO SALA LIMPIA



### FUNCIONES DISPONIBLES



RESPALDO DE CONTACTO PERMANENTE



A-SYNCHRON

### ACCESORIOS DISPONIBLES



REPOSABRAZOS



RUEDAS



REPOSAPIES

## SILLA VELA | Silla ESD Sala limpia

la solución ideal para laboratorios con alta intensidad de trabajo. Esta línea se ofrece con tapizado ESD en color negro o antracita.

SOLICITAR OFERTA

FICHA TÉCNICA



PRODUCTO	SI-VEBRACP2	SI-VEMRACP2	SI-VEARACP2
DESCRIPCIÓN	Con ruedas de seguridad (Conductivas). Con pistón bajo.	Con deslizadores y con pistón medio.	Con deslizadores y con pistón alto.
MATERIAL	Tapizada en tela de alta calidad (Disponible en otros colores).		
ALTURA REGULABLE	De 420 a 550 mm	De 500 a 700 mm	De 600 a 850 mm

### MATERIALES Y COLORES DISPONIBLES

#### REVESTIMIENTO ESD




#### REVESTIMIENTO SALA LIMPIA



### FUNCIONES DISPONIBLES



RESPALDO DE CONTACTO PERMANENTE



A-SYNCHRON 3

### ACCESORIOS DISPONIBLES



REPOSABRAZOS



RUEDAS



REPOSAPIES

## SILLA TULIP | Silla ESD de polipiel Pu-Soft

Fabricada con material de alta calidad, resistente y duradero. Perfecto para entornos ESD como zona EPA y sala limpia.

SOLICITAR OFERTA

FICHA TÉCNICA



PRODUCTO	SI-TEBCRCP2	SI-TEMCRCP2	SI-TEASRCP2
DESCRIPCIÓN	Con ruedas de seguridad (Conductivas). Con pistón bajo.	Con deslizadores y con pistón medio.	Con deslizadores y con pistón alto.
MATERIAL	Fabricada en Polipiel Pu-Soft		
ALTURA REGULABLE	De 410 a 540 mm	De 490 a 690 mm	De 590 a 840 mm

### MATERIALES DISPONIBLES

PU-SOFT



PU-SOFT TOUCH



### ACCESORIOS DISPONIBLES



REPOSABRAZOS



RUEDAS




REPOSAPIÉS


### FUNCIONES



RESPALDO DE CONTACTO PERMANENTE



A-SYNCHRON 2



A-SYNCHRON 3

## SILLA WING | Silla ESD de polipiel Pu-Soft Touch

Fabricada con material de alta calidad, resistente y duradero. Perfecto para entornos ESD como zona EPA y sala limpia.

SOLICITAR OFERTA

FICHA TÉCNICA



PRODUCTO	SI-WEMCRAS3	SI-WEMCRAS2
DESCRIPCIÓN	Versión media con ruedas conductivas.	Versión media con tacos conductivos.
TAPICERÍA	La superficie de PU es altamente resistente, robusta, lavable y muy fácil de limpiar.	
ALTURA AJUSTABLE	De 500 – 700 mm	
OPCIONES DISPONIBLES	Pistón bajo: SI-WEBCRAS3 Pistón alto: SI-WEASRAS3	Pistón bajo: SI-WEMCRAS3 Pistón alto: SI-WEASRAS3

### MATERIALES DISPONIBLES

PU-SOFT



PU-SOFT TOUCH



### ACCESORIOS DISPONIBLES



REPOSABRAZOS



RUEDAS




REPOSAPIÉS

### FUNCIONES



RESPALDO DE CONTACTO PERMANENTE



A-SYNCHRON 2



A-SYNCHRON 3

## SILLA TRESTON ERGO | Silla ESD tapizada

Silla ESD estándar para que se adapta a diferentes aplicaciones y tareas en la industria electrónica. Material de alta calidad.


**SOLICITAR OFERTA**



PRODUCTO	TRESTON ERGO 30	TRESTON ERGO 30 ESD	TRESTON ERGO 35	TRESTON ERGO 35 ESD
DESCRIPCIÓN	Con ruedas de seguridad duales (conductivas en la versión ESD) con frenos sensibles a la carga.		Versión alta con aro reposapiés y tacos (Conductivos en la versión ESD)	
TAPICERÍA	Tela negra de alta calidad transpirable que absorbe y expulsa la humedad.			
ALTURA REGULABLE	De 440 a 620 mm		De 580 a 850 mm	

### MATERIALES Y COLORES DISPONIBLES

#### TEJIDO DUOTEC



### FUNCIONES



**RESPALDO DE CONTACTO PERMANENTE**



**REGULACIÓN ALTURA DEL ASIENTO**



**REGULACIÓN ALTURA DEL RESPALDO**


### ACCESORIOS DISPONIBLES



**REPOSABRAZOS**



**ARO REPOSAPIES**



**RUEDAS**

## SILLA TRESTON ERGO | Silla ESD de polipiel

Silla ESD estándar para que se adapta a diferentes aplicaciones y tareas en la industria electrónica. Material de alta calidad.

SOLICITAR OFERTA



PRODUCTO	TRESTON ERGO 30 AL	TRESTON ERGO 30 AL ESD
DESCRIPCIÓN	Con ruedas de seguridad duales (conductivas en la versión ESD) con frenos sensibles a la carga.	
TAPICERÍA	Polipiel lavable, resistente a los desinfectantes y fácil de cuidar.	
ALTURA AJUSTABLE	De 440 a 620 mm	

### MATERIALES Y COLORES DISPONIBLES

POLIPIEL ESD




### ACCESORIOS DISPONIBLES



REPOSABRAZOS



ARO REPOSAPIES



RUEDAS

### FUNCIONES



RESPALDO DE CONTACTO PERMANENTE



REGULACIÓN ALTURA DEL ASIENTO



REGULACIÓN ALTURA DEL RESPALDO

## SILLA TRESTON ERGO | Silla ESD de poliuretano

Fabricada con material de alta calidad, resistente y duradero. Perfecto para entornos ESD como zona EPA o laboratorio.

**SOLICITAR OFERTA**



PRODUCTO	TRESTON ERGO 20 PU	TRESTON ERGO 20 PU ESD	TRESTON ERGO 25 PU	TRESTON ERGO 25 PU ESD
DESCRIPCIÓN	Con ruedas de seguridad duales (conductivas en la versión ESD) con frenos sensibles a la carga.		Versión alta con aro reposapiés y tacos (conductivos en la versión ESD)	
TAPICERÍA	La superficie de PU es altamente resistente, robusta, lavable y muy fácil de limpiar.			
ALTURA REGULABLE	De 440 a 620 mm		De 580 a 850 mm	

### MATERIALES Y COLORES DISPONIBLES

POLIURETANO PU ESD



### ACCESORIOS DISPONIBLES



REPOSABRAZOS

ARO REPOSAPIES

RUEDAS

### FUNCIONES



RESPALDO DE CONTACTO PERMANENTE



REGULACIÓN ALTURA DEL ASIENTO



REGULACIÓN ALTURA DEL RESPALDO


## MECANISMOS SILLAS ESD

Hay un mecanismo adaptado a cada puesto de trabajo y necesidad. Para más información o solicitud de cotización puede enviar un correo [sac@tch.es](mailto:sac@tch.es)




### CONTACTO PERMANENTE

Mecanismo adecuado para sillas de trabajo con inclinación del respaldo 20°.




### A-SYNCHRON 2

Inclinación independiente del respaldo de 9° positivo y 16° negativo, y del asiento de 6° positivo y 4° negativo, bloqueable en todas las posiciones. Respaldo regulable en altura mediante botón.




### A-SYNCHRON 3

Inclinación del respaldo de 12° positivo y 28° negativo, activación combinada del mecanismo de inclinación (con la consiguiente inclinación del asiento de 5° positivo y 3° negativo), bloqueable en todas las posiciones. Ajuste de altura del respaldo activado por perilla.



### SYNCHRON SOFT

Mecanismo para asientos operativos con inclinación de respaldo de 20°, asiento de 13° y 5 cierres. Adecuado para sillas de trabajo. Regulación de la altura del respaldo con sistema Up Down.



### TENSION SOFT

Mecanismo para operar sillas con 20° de inclinación del respaldo y 10° del asiento, 6 mecanismos de bloqueo, variador del ángulo del asiento - 3°, recorrido del deslizamiento del asiento de 62,5 mm. (para pesos de hasta 120 kg). Regulación de la altura del respaldo con sistema Up-Down.



# TABURETES

ERGONÓMICOS Y DE ALTA CALIDAD

## TABURETE PU SOFT | Acabado poliuretano

Fabricado con material de alta calidad, resistente y duradero. También disponible en versión ESD para zona EPA y laboratorio.

SOLICITAR OFERTA



PRODUCTO	FIN9144	FIN9144E
DESCRIPCIÓN	Taburete con diseño ergonómico y superficie oscilante de 20° izquierda y derecha	
TAPICERÍA	Poliuretano PU	PU Soft Touch ESD
ALTURA AJUSTABLE	De 620 – 850 mm	

### MATERIALES DISPONIBLES

#### POLIURETANO



#### PU-SOFT TOUCH ESD



### FUNCIONES



REGULACIÓN ALTURA DEL ASIENTO

RANGO DE GIRO 20°

### OPCIONES DISPONIBLES



PISTON Y BASE EN COLOR NEGRO

## TABURETE TRESTON | Poliuretano y polipiel

Taburete estándar con opción en poliuretano y polipiel ESD. Idóneo para áreas de trabajo como laboratorios.

SOLICITAR OFERTA



PRODUCTO	TABURETE PU	TABURETE AL-ESD
DESCRIPCIÓN	Con ruedas de seguridad duales (Conductivas en la versión ESD) Con frenos sensibles a la carga.	
TAPICERÍA	Poliuretano PU	Polipiel ESD
ALTURA AJUSTABLE	De 460 - 630 mm	

### MATERIALES DISPONIBLES

POLIURETANO



PU-SOFT TOUCH ESD



### FUNCIONES



REGULACIÓN  
LA ALTURA  
DEL ASIENTO

## TABURETE TRESTON | Acabado poliuretano

Taburete alto con respaldo. Diseño ergonómico, fabricado con materiales de alta calidad y disponible en versión ESD para zona EPA.

SOLICITAR OFERTA



PRODUCTO	FLEX 19	FLEX 19 ESD
DESCRIPCIÓN	Versión alta con aro reposapiés y tacos (Conductivos en la versión ESD)	
TAPICERÍA	La superficie de PU es altamente resistente, robusta, lavable y muy fácil de limpiar.	
ALTURA AJUSTABLE	De 620 – 850 mm	

### MATERIALES DISPONIBLES

POLIURETANO PU



### FUNCIONES



REGULACIÓN  
LA ALTURA  
DEL ASIENTO



RANGO DE  
GIRO 360°

## TABURETE TRESTON | Tapizado o polipiel

Taburete con diseño ergonómico, fabricado con materiales de alta calidad y disponible en versión ESD para zona EPA.

SOLICITAR OFERTA



PRODUCTO	SADDLE B	SADDLE G ESD	SADDLE AL ESD	SADDLE L
DESCRIPCIÓN	Con ruedas de seguridad duales (Conductivas en la versión ESD) con frenos sensibles a la carga.			
TAPICERÍA	Tela azul	Tela ESD gris	Polipiel ESD	Piel
ALTURA AJUSTABLE	De 575 – 820 mm			

### MATERIALES DISPONIBLES

POLIURETANO PU



POLIURETANO PU



PIEL





# CONTACTO



Si necesita más información sobre alguno de los modelos puede contactar con nuestro servicio de atención al cliente a través de las siguientes vías de contacto:

- Escriba un mensaje a [sac@tch.es](mailto:sac@tch.es)
- Llámenos al teléfono 956 20 11 12

Technology & Chemical S.L  
Rec. Int. Zona Franca (Edif. Atlas) Mod. B08, B09, B01. 11011 CÁDIZ.

**ACCEDER A MOBILIARIO**